

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	12,43 m	40'9"
• Longueur coque	11,97 m	39'3"
• Longueur flottaison	11,37 m	37'4"
• Largeur coque	4,20 m	13'9"
• Tirant d'eau long	2,18 m	7'2"
• Poids du lest long	2 300 kg	5,071 lbs
• Tirant d'eau court	1,70 m	5'7"
• Poids du lest court	2 507 kg	5,527 lbs
• Tirant d'air	18,85 m	61'10"
• Déplacement léger	8 777 kg	19,350 lbs
• Capacité carburant	200 L	53 US Gal
• Capacité eau douce (standard)	370 L	98 US Gal
• Capacité eau douce (Option)	200 L	53 US Gal
• Puissance moteur	40 CV	40 HP
	POD 60	POD 60

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Finot - Conq et associés
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 10 personnes
- Catégorie B - 11 personnes
- Catégorie C - 14 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	41,70 m ²	449 sq ft
• Gênois (104 %)	42,10 m ²	453 sq ft
• Spi asymétrique	130,00 m ²	1,400 sq ft
• I	16,01 m	52'6"
• J	5,17 m	17'
• P	15,00 m	49'3"
• E	4,71 m	15'5"



2 cabines - 1 Salle d'eau



3 cabines - 2 salles d'eau



3 cabines - 1 Salle d'eau



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structural monolithique collé à la coque
- Pont en injection en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type "pointe de diamant"
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- 2 Pataras avec ridoirs
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 2 Poulies Stand-Up d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 Rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston
- 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bossés de ris rapides, 1 ris manuel
- 7 bloqueurs de drisses
- 2 sacs à drisses

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H46.2 STA)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H40.2 STA)
- 1 Manivelle de winch aluminium Speed Grip
- 1 Boîte à manivelle de winch

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Système : Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur hors-bord
- Anneaux soudés sur balcon pour pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffres de cockpit
- 2 Coffres en fond de cockpit sous pieds barreur
- 1 Coffre à BIB sous assise barreur, en fond de cockpit (0,80 m x 0,40 m x 0,58 m / 2'7" x 1'4" x 1'11")
- 1 Coffre à gaz pour bouteille(s) sous siège barreur bâbord
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - gainage cuir - Appareils à gouverner sur poste de barre - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - Porte gobelet
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche + Trappe d'accès secteur
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à bâbord
- Table de cockpit polyester - 2 abattants - Vides poches - 2 Grands rangements - 2 Mains courantes inox - Prise 12 V - Lampe abat-jour
- 1 Douchette de cockpit eau froide
- 1 Arceau de Grand Voile (fixe, Composite, Éclairage intégré)
- 2 Portes de descente sur charnières en PMMA - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Ouverture par commande électrique
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Échelle de bain inox fonction échelle de coupée - marches en bois massif - escamotable

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Vagrages de coque en tissus dans le carré et les cabines (Blanc)
- Sellerie tissus
- Matelas marins dans les cabines

DESCENTE

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Banquette de carré en U - mousse double densité
- Table de carré en 1 seule partie - plateau en bois vernis et marqueterie - pieds en aluminium
- Miroir sur cloison tribord
- Placards - Équipets et rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- Équipets avec fargues inox
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec rideaux
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire dans vitrages latéraux
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

TABLE À CARTES - BÂBORD

- Coulissante, modulable avec les fauteuils - Se place contre la cloison avant, contre la cuisine ou entre les deux assises mobiles
- Table avec abattant - Fargue en bois moulé
- Panneau électrique sur cloison permettant d'accéder aux connexions électriques
- 1 Liseuse d'éclairage

CUISINE - BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,89 m / 6'2"

- Cuisine en L
- Plan de travail en compact gris
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires - 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude, sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- 1 Glacière 85 litres / 22 US Gal, à ouverture par le dessus
- 1 Réfrigérateur 12 V 130 litres / 34 US Gal, à ouverture frontale
- Placards et équipets fermés aménagés - Poubelle
- 1 Meuble bas : 1 Tiroir - 2 étagères
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideaux dans vitrage latéral
- Rangement le long de la coque

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Douche séparée - 1 Mitigeur eau chaude / Eau froide
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Vasque - 1 Mitigeur eau chaude / Eau froide
- Armoire de toilette
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- Placard
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideaux dans vitrage latéral

CABINE ARRIÈRE TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,89 m / 6'2"

- 1 Lit double (2,00 m x 1,60 m x 1,28 m / 6'7" x 5'3" x 4'2")
- Porte d'accès à la salle d'eau tribord arrière
- Placards - Penderie - Équipets fermés
- 1 Desserte d'accès au lit
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage de cockpit avec rideau
- 1 Hublot ouvrant de cockpit avec rideau
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire

Version 2 cabines**ARRIÈRE-CUISINE (ARRIÈRE BÂBORD)**

Hauteur sous barrot : 1,89 m / 6'2"

- Accès par cuisine
- Grand volume de rangement (Nombreux placards, étagères, Tiroirs)
- Emplacement pour lave-vaisselle (en option) à la place du meuble bas
- Porte d'accès au coffre de cockpit bâbord
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage de cockpit avec rideau

Version 3 cabines**CABINE ARRIÈRE BÂBORD**

Hauteur sous barrot : 1,89 m / 6'2"

- Lit double - Cabine bâbord (2,00 m x 1,43 m x 1,10 m / 6'7" x 4'8" x 3'7")
- 1 Desserte d'accès au lit
- Placard - Penderie - Équipets fermés
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Hublot de cockpit avec rideau
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire
- 1 Vitrage de cockpit avec rideau

Version 1 salle d'eau**CABINE AVANT**

Hauteur sous barrot : 1,91 m / 6'3"

- Lit double central (2,00 m x 1,88 m x 0,51 m / 6'7" x 6'2" x 1'8")
- Penderies - Vide poche - Équipet - Meuble bas - Rangement sous estrade
- 1 Coiffeuse
- 3 Panneaux de pont flush ouvrants avec store / Moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau

Version 2 salles d'eau**CABINE AVANT**

Hauteur sous barrot : 1,87 m / 6'4"

- Lit double central (2,00 m x 1,88 m x 0,51 m / 6'7" x 6'2" x 1'8")
- Penderie - Vide poche - Équipet - Tiroir rangements - Rangement sous estrade
- 2 Panneaux ouvrants avec store / Moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau

SALLE D'EAU AVANT TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,89 m / 6'2"

- Accès par la cabine avant
- WC marin manuel
- Vasque moulée - Rangement sous vasque - Mitigeur douche eau chaude / Eau froide
- 1 Miroir
- 1 Armoire de toilette
- Accessoires de toilette
- Placard
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire, dans vitrages latéraux avec rideau

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 40 CV / 40 HP Sail Drive ou POD 60 Dock & Go
- Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 L / 53 US Gal (sous couchette arrière bâbord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrière

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 2 Batteries de servitude (110 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 1 Prises 12 V
- Éclairage : Plafonniers - Liseuses
- Feux de navigation : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options
- Circuit 220 V complet (Prises intérieures 220 V, Chargeur de batterie 40 Ampères, Prise de quai)

PLOMBERIE

- 1 réservoir eau douce roto-moulé (330 L / 87 US Gal Cabine avant) - 1 Nable de remplissage
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / 11 US Gal (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal (Salle d'eau arrière tribord)
- Pompes électriques et temporisation vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- 1 Boîte à bouteille(s) de gaz dans le cockpit (Diamètre 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Détendeur et robinet de sécurité

FINITIONS - SÉRIE STYLE

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
Style :		
• Pilote B&G AC42 (Gyrocompas inclus)	■	■
• Carré : Sellerie Commando Chess	■	■
• Carré et Cabines : Capitonnage gris anthracite	■	■
• Génois : Bande de protection UV Graphite	■	■
• Lazy Bag Graphite	■	■
• Décoration de coque spécifique	■	■
• Réserve eau douce supplémentaire (200 L / 53 US Gal)	■	■
• Électronique B&G : 1 Afficheur T41 Graphic	■	■
• Électronique B&G : Sonde (Loch, Speedo, Température)	■	■
• Wind Sensor (Girouette, Anémomètre)	■	■
• Douchette de cockpit eau chaude / froide	■	■
• Guindeau électrique montée-descente (1 000 W) - Télécommande	■	■
• Manivelle de winch supplémentaire	■	■
• HIFI : Fusion + Hauts parleurs intérieurs & Hauts parleurs extérieurs étanches	■	■
• Éclairage intérieur LED	■	■
• Circuit 220 V complet (Prises intérieures, Chargeur de batterie 60 Ampères, Prise de quai)	■	■
• 2 Batteries servitude 110 Ampères supplémentaires	■	■
• Cuisine : Unité réfrigérante 12 V dans glacière (Froid négatif)		■
• Carré : Gainage cuir sur mains courantes inox intérieures		■
• Rangement(s) sous plancher		■
• Carré : Éclairage indirect - LED		■
• LED : Feux de navigation		■
• Fargue inox pour pare-battages dans coffre de cockpit		■

PACKS

PACK ELECTRONIC B&G

- Socle pivotant sur face arrière de table cockpit
- Cockpit : Écran tactile multifonctions B&G Zeus 12" wide (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse)

PACK PERFORMANCE

- Voiles Performance Elvström Windward 300+
- German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)

VERSION DOCK & GO

- Motorisation YANMAR Diesel Dock & Go POD 60
- Embase Saildrive pivotante
- Joystick
- Calculateur (VMU)
- Propulseur d'étrave
- Pilote automatique

OPTIONS

Électronique de navigation B&G

- Radar 4G
- Interface Wifi
- 2 écrans supplémentaires Zeus 7" wide
- Commande pilote sans fil WR 10
- Table à cartes : VHF fixe B&G + V50, fonction réception AIS + Combiné H50 cockpit
- AIS 400
- Sonde Forward Scan (Vision sous-marine avant)

Gréement - Voiles

- Mât enrouleur anodisé avec Grand Voile Mylar-Taffetas
- Gréement de spi asymétrique + Gréement de code 0
- Gréement Foc autovireur
- Code 0 sur emmagasineur
- Foc autovireur (en remplacement du génois)
- Spi asymétrique
- Trinquette auto-vireuse sur enrouleur manuel + Étai fixe
- Davier d'étrave supplémentaire - Sous barbe inox
- Pataras avec ridoirs (Réglable)*
- Cadène étai trinquette largable
- Réglage au cockpit des chariots de génois
- 2 Drisses à pavillon

* *sauf sur mât enrouleur*

Winches

- Winch électrique de manoeuvre bâbord - H46.2 STAEH

Coque - Pont - Cockpit

- Coque gris perle
- Coque Gris bleu
- Fond cockpit latté bois massif
- Passavants lattés bois massif
- Table de cockpit polyester/bois + Housses de protection PVC blanc
- Capote de roof Silver
- Bimini de cockpit Silver
- Coussins de cockpit Dark Narval
- Propulseur d'étrave
- Glacière réfrigérée dans table de cockpit (30 L / 8 US Gal) - Froid positif
- Hélice 3 pales repliables
- Arceau bossoir inox
- Barres à roue composite blanches
- Amarres, Mouillage, Défenses
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Housses de barres à roues PVC blanc
- Prise d'eau douce de quai
- Girouette Windex

Équipement intérieur

- Boiseries intérieures : Alpi chêne clair satiné
- Réchaud four/grill 2 feux sur cardan Luxe
- Four micro ondes 220 V
- Lave-vaisselle (Disponible avec version 2 cabines uniquement)
- Assise de coiffeuse
- Tête(s) de lit pour cabine avant (Versions : 2 cabines, 1 Toilette - 3 cabines, 1 Toilette)
- Sommiers à lattes
- Couchette double dans carré
- Table de carré rallongée
- Réserve rigide supplémentaire
- WC électrique QUIET FLUSH
- Pompe à pied eau de mer / eau douce
- TV LCD 24" + Lecteur DVD / MP3 dans le carré
- Moustiquaires de hublots
- Table de carré "Luxe" repliable (compatible couchage double)
- Selleries intérieures : selon nuancier
- Convertisseur 12/220V 2 kVA
- Générateur 6 kVA 220 V / 50 Hz
- Chauffage fuel air pulsé
- Climatisation

